

Scheda Tecnica

Sala AcomeA

Numero posti a sedere platea 130

Numero posti a sedere galleria 40

Accesso disabili alla sala si

Altezza palcoscenico da platea 113 cm.

Materiale palcoscenico legno (coperto con moquette)

Declivio palcoscenico 3,5%

Sipario manuale all'Imperiale (normalmente non

montato)

Accesso disabili al palcoscenico no

Sipario tagliafuoco no

Scale collegamento sala-palco 1, spostabile

Dimensioni palcoscenico vedi pianta

Soffitta rocchettiera fissa

Numero rocchetti per tiro 3

Numero tiri in palco 48

Numero tiri in sala 114

Posizione mantegni in ballatoio

Accesso ai ballatoi esterno, tramite scala e interno con scala a

pioli

Ritorni fissi CEE 16A in sala 22

Cabine dimmer 1, in ballatoio interno

Accesso cabina dimmer scala a pioli

Morsettiera no

Prese 125A 380V no

Prese 63A 380V no

Prese 32A 380V 6

Prese dirette 220V 16A 6

Carico elettrico 125 ampere

cabina di regia fondo sala galleria

Dimensioni tavolo regia 180x50 cm

Ritorni 16A/220V in regia da cabina dimmer 2

Ritorni DMX in regia da cabina dimmer 1

Ritorni audio palco-regia multicore 16in / 4out

Luci sala dimmerate da regia

Intercom regia-palco no

Interfono palco-camerini no

Scarico in sala da strada, senza gradini

Distanza scarico-sala 30m.

Scarico in palco da sala

Dimensione porte accesso palco per scarico larghezza 125 cm altezza 210 cm

Possibilità scarico diretto in palco accesso per autovetture

Dimensione accesso autovetture per scarico larghezza 220 cm altezza 226 cm

Possibilità parcheggio interno auto no

Posizione camerini lato palco, accessibili con scala

Camerini con servizi igienici interni 0 (+2)

Camerini con servizi igienici esterni 2 (+1)

Possibilità attacco lavatrice si